



SUN-ADVERTISING

www.sun-ad.dk

Side 2: Banner

Side 3: Brochure / Flyers / Visitkort

Side 4: Folieprint

Side 5: Beach Flags

Side 6: Roll ups

Side 7: Flag



Banner - Printklare filer

Bleed

Bleed på 20 mm i alle sider (Dette er + dine slutmål)

Opløsning og filer

1. Vektor filer.
2. Bitmapgrafik-filer skal have en min. ppi på +45.


Farver

CMYK eller Greyscale

Fuldsort i CMYK: C40, M40, Y40, K100.

Medie & efterbehandling

PVC, Stofbanner, sejlringe, løbegang osv.



Brochure/Flyers/Visitkort - Printklare filer

Bleed

Bleed på 3 mm i alle sider (Dette er + dine slutmål)

Opløsning og filer

1. Vektor filer.
2. Bitmapgrafik-filer skal have en min. ppi på +150

Farver


CMYK eller Greyscale

Fuldsort i CMYK: C40, M40, Y40, K100.

4+4 / 4+0 fx.

Medie & efterbehandling

Materiale, vægttype, finishing.



Folieprint - Printklare filer

Bleed

Bleed på 5 mm i alle sider (Dette er + dine slutmål)

Opløsning og filer

1. Vektor filer.
2. Bitmapgrafik-filer skal have en min. ppi på +50

Farver


CMYK eller Greyscale

Fuldsort i CMYK: C40, M40, Y40, K100.

Medie & efterbehandling

Type, konturskåret, laminering.

Print på hvilken overflade?



Beach Flags - Printklare filer

Bleed

Bleed på 40 mm i alle sider (Dette er + dine slutmål)
Om nødvendigt, kan du få tilsendt en skabelon.

Opløsning og filer

1. Vektor filer.
2. Bitmapgrafik-filer skal have en min. ppi på +50

Farver

CMYK eller Greyscale.
Fuldsort i CMYK: C40, M40, Y40, K100.

Kvalitet & Tilbehør

Stofkvalitet.
X-fødder el. spyd.
Sand el. vand beholdere.

Skabeloner


Foretrækker i at lave dem selv?
Vi har skabelonerne, bare spørg.

Slutmål - (Feather Shape)

Mini:	60x195cm	Pole: 270cm
Small:	75x245cm	Pole: 340cm
Medium:	85x350cm	Pole: 450cm
Large:	95x455cm	Pole: 560cm

Slutmål - (Drop Shape)

Mini:	80x165cm	Pole: 270cm
Small:	104x211cm	Pole: 345cm
Medium:	117x282cm	Pole: 450cm
Large:	156x365cm	Pole: 560cm



Roll ups - Printklare filer

Bleed

Bleed på 20 mm i alle sider (Dette er + dine slutmål)
Husk at de nederste 20 cm af dit dokument bliver skjult i roll-up systemet.

Opløsning og filer

1. Vektor filer.
2. Bitmapgrafik-filer skal have en min. ppi på +50

Farver


CMYK eller Greyscale

Fuldsort i CMYK: C40, M40, Y40, K100.

Oplysning vdr. Spot farver.

Medie & efterbehandling

Stof/Folie og Systembredde.



Flag - Printklare filer

Bleed

Bleed på 40 mm i alle sider (Dette er + dine slutmål)

Opløsning og filer

1. Vektor filer.
2. Bitmapgrafik-filer skal have en min. ppi på +50

Farver

Pantone Farver
CMYK

Medie & efterbehandling

Serigrafisk tryk (Pantone farver)
Digitalprint (CMYK)

